

《主要 24 疾患別退院後 6 週間以内の再入院率》

値の定義・計算方法

分子：期間中に退院した患者のうち、予定しない再入院であった患者の人数（疾患別）
 分母：期間中に退院した患者の人数（疾患別）

$$\frac{\text{分子}}{\text{分母}} \times 100$$

概要

主要 24 疾患の退院後 6 週間以内の再入院率を参加病院と比較したものです。

数値 (%)

| | 病院 | 2013 年 | 2014 年 |
|--------------|------|--------|--------|
| 胃の悪性新生物 | 当院 | 21.6 | 27.4 |
| | 参加病院 | 25.4 | 28.4 |
| 結腸の悪性新生物 | 当院 | 37.7 | 49.6 |
| | 参加病院 | 29.6 | 28.9 |
| 直腸の悪性新生物 | 当院 | 34.0 | 45.9 |
| | 参加病院 | 31.2 | 28.9 |
| 気管支及び肺の悪性新生物 | 当院 | 0.0 | 5.0 |
| | 参加病院 | 42.0 | 38.3 |
| 急性心筋梗塞 | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 0.5 | 1.1 |
| 肺炎 | 当院 | 1.3 | 3.1 |
| | 参加病院 | 2.9 | 3.5 |
| 喘息 | 当院 | 5.0 | 0.8 |
| | 参加病院 | 5.1 | 5.0 |
| 脳梗塞 | 当院 | 0.7 | 1.3 |
| | 参加病院 | 1.9 | 2.1 |
| 脳出血 | 当院 | 0.0 | 1.2 |
| | 参加病院 | 0.7 | 1.1 |
| 糖尿病 | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 1.9 | 0.8 |
| 大腿骨頸部骨折 | 当院 | 0.0 | 2.3 |

| | | | |
|-----------|------|------|------|
| | 参加病院 | 1 | 1.0 |
| 胃潰瘍 | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 1.4 | 1.6 |
| 急性腸炎 | 当院 | 1.3 | 3.5 |
| | 参加病院 | 1.2 | 1.2 |
| 急性虫垂炎 | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 0.9 | 1.1 |
| 胆石症 | 当院 | 13.1 | 14.2 |
| | 参加病院 | 6.3 | 7.4 |
| 前立腺肥大症 | 当院 | 4.4 | 4.2 |
| | 参加病院 | 2.5 | 1.8 |
| 白内障 | 当院 | 9.0 | 1.5 |
| | 参加病院 | 11.0 | 2.7 |
| 痔核 | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 0.9 | 0.3 |
| 子宮筋腫 | 当院 | 0.0 | 2.8 |
| | 参加病院 | 0.4 | 0.6 |
| 狭心症 | 当院 | 6.8 | 6.8 |
| | 参加病院 | 10.6 | 9.8 |
| 腎結石及び尿管結石 | 当院 | 15.8 | 16.2 |
| | 参加病院 | 13.3 | 11.5 |
| 乳房の悪性新生物 | 当院 | 6.0 | 5.1 |
| | 参加病院 | 11.6 | 9.4 |
| 膝関節症 | 当院 | 0.8 | 1.1 |
| | 参加病院 | 1.5 | 1.0 |
| 鼠径ヘルニア | 当院 | 0.0 | 0.0 |
| | 参加病院 | 0.6 | 0.2 |
| 全体 | 当院 | 7.4 | 8.6 |
| | 参加病院 | 10.7 | 9.6 |

主要24疾患退院後6週間以内の再入院率

