大腸癌

レジメン名（登録番号）	薬品名	投与量	投与スケジュール
BV+SOX			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32－0－21）	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	7.5 mg/kg	↓
	L-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	130 mg/m²	↓
	S1 （2投1休）	80 mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
CAPIRI±BV	【大腸がん（進行・再発・転移）】		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32-0-33）	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	200 mg/m²	↓
	BV(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	7.5 mg/kg	↓
	Cape（カペシタビン）	2投1休 E法	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Cmab			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－10）	Cmab初回	400 mg/m²	↓ ↓
	〃 2回目以降	250 mg/m²	
CPT-11			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－11）	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
CPT-11+BV			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－07）	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	5 mg/kg	↓
CPT-11+Cmab			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－09）	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	Cmab初回	400 mg/m²	↓ ↓
	〃 2回目以降	200 mg/m²	
CPT-11+Pmab			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－14）	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	Pmab（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6 mg/kg	↓
FOLFIRI			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－05）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
FOLFIRI+BV			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－06）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	Bev（ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ）	5 mg/kg	↓
FOLFIRI+Cmab			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－08）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
Cmab毎週投与	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	Cmab（ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ）初回	400 mg/m²	↓ ↓
	〃 2回目以降	250 mg/m²	↓ ↓
FOLFIRI+Cmab	【大腸がん（進行・再発・転移）】		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－08）	l-LV	200 mg/m²	↓
Cmab2週毎投与	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	Cmab（ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ）	500 mg/m²	↓
FOLFIRI+Pmab			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32-0-25）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	Pmab（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6 mg/kg	↓
FOLFIRI+ＲＡＭ			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32-0-24）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	RAM（ｻｲﾗﾑｻﾞ）	8 mg/kg	↓
FOLFIRI+ZAL			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32-0-26）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	CPT-11（ｲﾘｿﾃｶﾝ）	150 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）
	ZAL（ｻﾞﾙﾄﾗｯﾌﾟ）	4 mg/kg	↓
mFOLFOX6			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－03）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200 mg/m²	↓
	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85 mg/m²	↓
	5-FU	400 mg/m²	↓
	5-FU	2400 mg/m²	→（46時間）

mFOLFOX6+BV				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－04）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85	mg/m²	↓
	5-FU	400	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	5	mg/kg	↓
mFOLFOX6+Cmab	【大腸がん（進行・再発・転移）】			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－32）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85	mg/m²	↓
	5-FU	400	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
	Cmab（ｱｰﾋﾞﾀｯｸｽ）	500	mg/m²	↓
mFOLFOX6+Pmab				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－15）	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85	mg/m²	↓
	5-FU	400	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
	Pmab	6	mg/kg	↓
FOLFOXIRI				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－28）	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	150	mg/m²	↓
	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	L-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
	13コース目以降			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
FOLFOXIRI+BV				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－27）	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	5	mg/kg	↓
	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	150	mg/m²	↓
	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	L-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	85	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
	13コース目以降			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	5	mg/kg	↓
	l-LV（ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ）	200	mg/m²	↓
	5-FU	2400	mg/m²	→（46時間）
Nmab+Ipimab	【大腸がん（進行・再発・転移）】			
(32-0-35)	4コース目まで			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
	ニボルマブ	240	mg固定	↓
	イピリムマブ	1	mg/kg	↓
	5コース目以降			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
	ニボルマブ	240	mg固定	↓
	又は			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
	ニボルマブ	480	mg固定	↓
Pemmab	【MSI-H固形癌】			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32-0-33)大腸	Pemmab（キイトルーダ）	200	mg	↓
	又は			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ・・・・・ ・・・・・ 42
	Pemmab（キイトルーダ）	400	mg	↓
Pmab				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
（32－0－12）	Pmab（ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6	mg/kg	↓
Pmab+SOX				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32－0－22）	Pmab（ﾍﾟｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6	mg/kg	↓
	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	130	mg/m²	↓
	S1 （2投1休）	80	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
SOX				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32－0－19）	l-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	130	mg/m²	↓
	S1 （2投1休）	80	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
TAS-102+BV				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
（32-0-29）	BV（ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ）	5	mg/kg	↓ ↓
	TAS-102(ロンサーフ)	35	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
XELOX				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32－0－17）	L-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	130	mg/m²	↓
	カペシタビン（２投１休）	2000	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
XELOX+3wBV				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32－0－18）	L-OHP（ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ）	130	mg/m²	↓
	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	7.5	mg/kg	↓
	カペシタビン（２投１休）	2000	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3wIRIS				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32-1-01）	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	150	mg/m²	↓
	S1 （2投1休）	80	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
3wIRIS+BV				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
（32-1-04）	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	150	mg/m²	↓
	BEV(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	7.5	mg/kg	↓
	S1 （2投1休）	80	mg/m²	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

4wIRIS				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
（32－0－16）	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	125	mg/m²	↓														↓													
	S1 （2投2休）	80	mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														
4wIRIS+Pmab				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
（32－0－20）	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	100	mg/m²	↓														↓													
	Pmab（ﾍﾞｸﾃｨﾋﾞｯｸｽ）	6	mg/kg	↓														↓													
	S1 （2投2休）	80	mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														
4wIRIS+BV				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
（32-0-23）	Bev(ﾍﾞﾊﾞｼｽﾞﾏﾌﾞ)	5	mg/kg	↓														↓													
	CPT-11（ｲﾘﾉﾃｶﾝ）	100	mg/m²	↓														↓													
	S1 （2投2休）	80	mg/m²	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓														

令和3年4月1日作成　星総合病院　薬剤部
令和4年4月1日改定　星総合病院　薬剤部
令和5年4月1日改定　星総合病院　薬剤部
令和6年4月1日改定　星総合病院　薬剤部
令和7年4月1日改定　星総合病院　薬剤部